

	LEISTUNGSERKLÄRUNG	Dokument LE 2016-03	Seite 1 von 1
		Datum 07.06.2016	Version A



BETON-TIEFENIMPRÄGNIERUNG

Referenznummer	LE2016-03ECO
1. Produkttyp	Wasserglas-Natriumsilikat mit einem speziellen Katalysator
2. Typen, Chargen- oder Seriennummer(n)	Siehe CE-Kennzeichnung
3. Verwendungszweck gemäß der harmonisierten technischen Spezifikationen	Instandsetzung und Schutz von Beton und zementösen Flächen und Bauteilen (Imprägnierung zum Schutz gegen das Eindringen von Stoffen nach Tabelle ZA.1b der EN 1504-2)
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers	DPS by Evercrete Corporation Evercrete Corporation 201 South Biscayne Blvd. 28th Floor Miami FL 33131-4332, USA
5. Name und Anschrift Vertriebspartner in Österreich	ECO BAUTECHNIK Ges.m.b.H. A-4020 Linz, Paul-Hahn-Straße 1-5, Top 19/1
6. Zulassungen Prüfungen	Die notifizierte Zertifizierungsstelle MA 39, Nr. 1139 , hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1139-CPR-0129/16 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 1504-2

7. ERKLÄRTE LEISTUNG DES PRODUKTES

Brandklasse	A 1
Eindringtiefe	≥ 10 mm (Klasse II)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 1 sd<5 m
Kapillare Wasseraufnahme	<0,1 kg/m ² x h 0,5
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff	>1,5 N/mm ²
Abreißfestigkeit	>1,5 N/mm ² (geprüfter Wert 3,1N/mm ²)
ÖVGW-Zulassung	W1.682
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit Abschnitt 5.3. der EN 1504-2
Abriebfestigkeitserhöhung	+27% nach Böhme, EN 14157
Wassereindringtiefe unter Druck von 7bar	max. 7mm nach ÖN EN 12390-8:2009
Eluatklassenprüfung nach DVO 2008	unbedenklich (schadstofffrei)
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten gem. EN ISO 2812-1 (Diesel, Motoröl)	beständig

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 7.

Linz, 07.06.2016 (Ort, Datum der Ausstellung)	Unterschrift:   Paul-Hahn-Straße 1-5/19/1 A-4020 Linz Tel: 0732/77 02 06 Fax: DW 60 Ing. Michael Harlacher Prokurist
---	--